

CATÁLOGO

DECK WPC





PISO Y MURO DECK PARA-EXTERIOR

ES AGRADABLE PASAR UN VERANO CÁLIDO EN UNA TERRAZA O BALCÓN


EL DISEÑO CUIDADOSO NO TIENE NADA QUE VER CON LA DIVERSIÓN

- PISO COMPUESTO PARA EXTERIOR **Hard & Co.**
- SE PUEDE ELEGIR ENTRE LOS DIFERENTES COLORES Y ACABADOS, PARA CREAR Y DISEÑAR SU ESPACIO EXTERIOR DEFINITIVO.
- AHORA PUEDE TENER TODA LA BELLEZA DE LA MADERA NOBLE ACABADA , SIN LIMITACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE MADERA.
- **Hard & Co.** TRABAJA PARA OFRECER LO MEJOR EN PISOS COMPUESTOS, PARA NUESTROS CLIENTES





- 100 % reciclable, respetuoso con el medio ambiente, ahorrando recursos forestales
- Con el aspecto de una madera natural, pero sin problemas de una madera
- Resistente a la intemperie y supera las alternativas de la madera en resistencia, desde menos de -29°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$
- Antideslizante, sin agrietamiento
- No se ve afectado por termitas u otros insectos
- Sin astillas, sin pintura, sin pegamento y bajo mantenimiento
- Fácil de instalar y limpiar
- 10 años de garantía



GERMAN TECH
PREMIUM-QUALITY &

ECOFRIENDLY


Hard & Co™




PISO DECK

VS

MADERA TRADICIONAL



CUALIDADES DEL DECK



Fácil limpieza y
Mantenimiento



Textura Realista



Seguro, sin astillas
ni desprendimientos



Favorece al Medioambiente



Nunca volver a pintar
la terraza de nuevo

- FABRICADO DE FIBRA DE MADERA Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE).
- LA COMBINACIÓN DE ESTOS MATERIALES SE UNE A LA RESISTENCIA Y ESTETICA CON LA DURABILIDAD Y BAJO MANTENIMIENTO DE (HDPE)
- UN PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL CREA UN GRAN EQUILIBRIO
60% DE FIBRA DE MADERA
30% DE HDPE Y
10% DE ADITIVOS.



Production Process of WPC Materials



Timber Slim

DECK SUPER EMBOSING

PUEDE HACER DE SU TERRAZA Ó JARDIN UNA EXTENSIÓN DE SU CASA CONVIRTIÉNDOSE EN EL CENTRO FOCAL DE LA MISMA, GRACIAS A LA NATURALIDAD ÓPTICA QUE OFRECE ÉSTE ACABADO.


MANTENIMIENTO MÍNIMO , PINTURA Y ACEITE SON COSAS DEL PASADO

INSTALACIÓN SOBRE UNA CAMA DE BASTIDOR COMPUESTO (HDPE) O DE PTR (PERFIL DE METAL) Y CLIP DE UNION ENTRE PIEZAS, PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD



Timber Slim

DECK SUPER EMBOSSED



CLAVE	DESCRIPCION	ESPESOR TOTAL	CLASE	ACABADO	ANCHO	LARGO	M2 POR PZA	PESO POR PZA
REC-1304	DECK TIMBER SLIM T101 BROWN	0.200	RESIDENCIAL	EMBOSED	0.150	2.200	0.3300	5.4 kg
REC-1305	DECK TIMBER SLIM T203 STONE	0.200	RESIDENCIAL	EMBOSED	0.150	2.200	0.3300	5.4 kg
REC-1306	DECK TIMBER SLIM T301 TEAK	0.200	RESIDENCIAL	EMBOSED	0.150	2.200	0.3300	5.4 kg
REC-1307	DECK TIMBER SLIM T405 CAMEL	0.200	RESIDENCIAL	EMBOSED	0.150	2.200	0.3300	5.4 kg



TEAK



CAMEL



STONE



BROWN

*IMAGEN REFERENCIAL, EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR

PRACTIKO Timber

OUTDOOR FLOOR **SOLID COLOR** 

PUEDE HACER DE SU TERRAZA Ó JARDIN UNA EXTENSIÓN DE SU CASA CONVIRTIÉNDOSE EN EL CENTRO FOCAL DE LA MISMA, GRACIAS A LA NATURALIDAD ÓPTICA QUE OFRECE ÉSTE ACABADO.

MANTENIMIENTO MÍNIMO, PINTURA Y ACEITE SON COSAS DEL PASADO

INSTALACIÓN SOBRE UNA CAMA DE BASTIDOR (COMPUESTO **HDPE**) O DE **PTR (PERFIL DE METAL)** Y CLIP DE UNION PLASTIC ENTRE PIEZAS, PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD



PRACTIKO Timber

OUTDOOR FLOOR **SOLID COLOR**



Length: **2.200m**
width **150mm**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPESOR TOTAL	CLASE	ACABADO	ANCHO	LARGO	M2 POR PZA	PESO POR PZA
REC-1354	DECK PRACTIKO 2.20 T101 BROWN	0.200	RESIDENCIAL	SURFACE RELIEF	0.15	2.200	0.33	5.40kg
REC-1355	DECK PRACTIKO 2.20 T203 STONE	0.200	RESIDENCIAL	SURFACE RELIEF	0.15	2.200	0.33	5.40kg
REC-1356	DECK PRACTIKO 2.20 T405 CAMEL	0.200	RESIDENCIAL	SURFACE RELIEF	0.15	2.200	0.33	5.40kg
REC-1357	DECK PRACTIKI 2.20 T301 TEAK	0.200	RESIDENCIAL	SURFACE RELIEF	0.15	2.200	0.33	5.40kg



CARA 1) WOOD GRAIN



STONE



BROWN



TEAK



CAMEL



CARA 2) BRUSHED

*IMAGEN REFERENCIAL, EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR

DECK TILE

SUPER EMBOSSING

CUANDO BUSCA INSTALAR UNA PLATAFORMA NUEVA O DESEA ALGO QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y TAMBIÉN SEA FÁCIL DE INSTALAR

LAS BALDOSAS HARD&CO SON LA RESPUESTA

NUESTRAS BALDOSAS SON ECOLÓGICAS Y OFRECEN UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

SIMPLEMENTE ENSAMBLE SU PISO Y EN 8 MINUTOS ESTARA LISTO PARA USAR

NO SOLO SON FÁCIL DE INSTALAR, SINO QUE PRÁCTICAMENTE NO REQUIERE MANTENIMIENTO



DECK TILE

SUPER EMBOSSING

MEDIDA: 30X30 CMS

M2 POR CAJA: 11 PZAS

PIEZAS POR CAJA: 0.99 M2

FACIL INSTALACION: FACIL INSTALACION



CLAVE	DESCRIPCION	ESPEJOR TOTAL	CLASE	ACABADO	ANCHO	LARGO	M2 POR PZA	PESO POR PZA
REC-1283	DECK TILE DARK BROWN	0.23 C/BASE	RESIDENCIAL	EMBOSSSED	0.300	0.300	0.0900	0.990
REC-1284	DECK TILE TEAK	0.23 C/BASE	RESIDENCIAL	EMBOSSSED	0.300	0.300	0.0900	0.990
REC-1285	DECK TILE STONE	0.23 C/BASE	RESIDENCIAL	EMBOSSSED	0.300	0.300	0.0900	0.990



TEAK



STONE



DARK BROWN

*IMAGEN REFERENCIAL, EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE VARIAR



DECK TILE
Co-extrusion y Sólido

TILE WPC

MEDIDAS PIESA: 0.30 X 0.30 M

ESPESOR: 23mm CON BASE

PESO DE LA PIEZA: 1.16 kg

MATERIAL: WPC CO-EXTRUSION SOLIDO

M2 POR PIEZA: 0.09 M2

*****SE SURTE EN PAQUETES DE 11 PIEZAS *****



DECK TILE WPC



DARK COFFEE

CARBON BLACK

DARK CAMEL
