


FACHADA 005 – (CORRUGADO)

FORMATO



ANCHO 21.9 cm

ALTO
28 mm



LARGO 2.9 m

Piezas x PAQ:	2 piezas
M2 x PAQ:	1.27 m2
Rendimiento x PAQ:	1.21 m2



FACHADA 003 – (LISA)

FORMATO


ANCHO 14 cm

ALTO
12 mm



LARGO 2.9 m

Piezas x PAQ:	5 piezas
M2 x PAQ:	2.03 m2
Rendimiento x PAQ:	1.90 m2







INSTALACIÓN

INSTALACIÓN PANEL DECK

Consideraciones al instalar PANEL DECK:



- La separación entre bastidores debe ser de 30 cm.
- El espacio entre los Tornillos de expansión para fijar el bastidor a la pared debe ser de 50 a 60 cm.




terza


LO HACEMOS
POSIBLE.

INSTALACIÓN PANEL DECK

Consideraciones al instalar PANEL DECK:




- Comenzar a instalar de abajo hacia arriba.
- Utilizar directamente los tornillos para fija el PANEL directo sobre el bastidor.




INSTALACIÓN PANEL DECK

Consideraciones al instalar PANEL DECK:



- Continuar hasta llegar a la fila de arriba.




terza


LO HACEMOS
POSIBLE.

INSTALACIÓN PANEL DECK

Consideraciones al instalar PANEL DECK:



- Por último se podrán esconder las terminaciones atornillando una FASCIA en las esquinas de nuestro panel.



terza

LO HACEMOS
POSIBLE.