


Revestimiento **UH67**



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.



Largo: 3.00 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.10 cm
Grosor: 1.30 cm

DIMENSIONES

PESO 4.08 kg/tabla | 10.36 kg/m²

CONVERSIÓN EN M² 1 tabla = 0.393 m² | 1m² = 2.54 tablas

CÁLCULO DE ACCESORIOS 25 clips AW-08 por m²

GARANTÍA 25 años uso residencial | 10 años uso comercial

TEXTURA Liso cepillado

INSTALACIÓN

Sobre bastidor de PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1" x 2" @ 40 cm.
Sujeción de tablas con clip de aluminio AW-08 para permitir expansión y contracción del producto. Se recomienda utilizar US08 - US17 - MOLDURAS para remates.

*Para mayor información consultar con un distribuidor autorizado.

ACCESORIOS Y MOLDURAS




AW-08



US-44



US-46



US-47

COLORES DE LÍNEA



TEAK



IPE



CHESTNUT



Protección de rayos UV



Libre de mantenimiento



Textura natural



Resistente a manchas



Materiales reciclados




Tecnología UltraShield

Revestimiento **US17**



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.



Largo: 3.00 m
Ancho: 8.00 cm
Grosor: 1.50 cm

DIMENSIONES

PESO 4.20 kg/tabla | 1.40 kg/ml | 17.47 kg/m²

CONVERSIÓN EN M² 1 tabla = 0.24 m² | 1m² = 4.16 tablas

CÁLCULO DE ACCESORIOS 16 tornillos CS por tabla de 3m

GARANTÍA 25 años uso residencial | 10 años uso comercial

TEXTURA Liso cepillado

INSTALACIÓN

Instalación sobre bastidor de PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1" x 2" @ 40cm máximo entre perfiles estructurales.

Fijar las tablas NewTechWood con tornillo CS de acero inoxidable y con cabeza de color.

*Para mayor información consultar con un distribuidor autorizado.

ACCESORIOS



CS
Tornillo con cabeza de color

COLORES DE LÍNEA




TEAK



IPE



CHESTNUT



Protección de rayos UV



Libre de mantenimiento



Textura natural



Resistente a manchas



Materiales reciclados




360°
Tecnología UltraShield

Revestimiento UH62



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.



Largo: 3.00 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Grosor: 1.80 cm

DIMENSIONES

PESO 6.93 kg/tabla | 12.12 kg/m²

CONVERSIÓN EN M² 1 tabla = 0.57 m² | 1m² = 1.75 tablas

CÁLCULO DE ACCESORIOS 18 clips AW-08 por m²

GARANTÍA 25 años uso residencial | 10 años uso comercial

TEXTURA Liso cepillado

INSTALACIÓN

Sobre bastidor de PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1" x 2" @ 40 cm.
Sujeción de tablas con clip de aluminio AW-08 para permitir expansión y contracción del producto.

*Para mayor información consultar con un distribuidor autorizado.

ACCESORIOS



AW-08

COLORES DE LÍNEA



TEAK



IPE



Protección de rayos UV



Libre de mantenimiento



Textura natural



Resistente a manchas



Materiales reciclados




Tecnología UltraShield

Revestimiento UH61



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.



Largo: 3.00 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.00 cm
Grosor: 2.25 cm

DIMENSIONES

PESO 8.10 kg/tabla | 14.99 kg/m²

CONVERSIÓN EN M² 1 tabla = 0.54 m² | 1m² = 1.85 tablas

CÁLCULO DE ACCESORIOS 18 clips AW-08 por m²

GARANTÍA 25 años uso residencial | 10 años uso comercial

TEXTURA Liso cepillado

INSTALACIÓN

Sobre bastidor de PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1" x 2" @ 40 cm.
Sujeción de tablas con clip de aluminio AW-08 para permitir expansión y contracción del producto.
*Para mayor información consultar con un distribuidor autorizado.

ACCESORIOS Y MOLDURAS



AW-08



UH-50



UH-51

COLORES DE LÍNEA



TEAK






IPE



CHESTNUT



EBONY



Protección de rayos UV



Libre de mantenimiento



Textura natural



Resistente a manchas



Materiales reciclados



Tecnología UltraShield




Revestimiento US08



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.

← 13.80±0.15 →



↑
1.00
↓

Largo: 3.00 m
Ancho: 13.80 cm
Grosor: 1.00 cm

DIMENSIONES

PESO 4.87 kg/tabla | 11.74 kg/m²

CONVERSIÓN EN M² 1 tabla = 0.414 m² | 1m² = 2.41 tablas

CÁLCULO DE ACCESORIOS 16 tornillos CS por tabla de 3m

GARANTÍA 25 años uso residencial | 10 años uso comercial

TEXTURA Liso cepillado | Veta

INSTALACIÓN

Sobre bastidor de PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1" x 2" @ 40 cm.
Sujeción de tablas con tornillo CS de acero inoxidable y con cabeza de color.

*Para mayor información consultar con un distribuidor autorizado.

ACCESORIOS



CS
Tornillo con cabeza
de color

COLORES DE LÍNEA



TEAK



IPE



WALNUT



ANTIQUÉ



CHESTNUT



Protección de
rayos UV



Libre de
mantenimiento



Textura
natural



Resistente a
manchas



Materiales
reciclados



Tecnología
UltraShield