



CATÁLOGO

DUELAS DE INGENIERÍA | MADERA SOLIDA
& DIVISIÓN QUIMICA



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera®

Corte Rotary



Acabados:

Oxido Semi Mate

Unfinished

Medidas:

8/1.8MM X 137MM X L.V 1.19 MTS

10/1.8MM X 187MM X L.V 1.19 MTS

1.8mm de chapa

Grado ABC

**** Disponibilidad en colores o color a muestra previa ****

Datos técnicos:

- Machihembrado 4 caras y biselado.
- Resina epoxica en nudos y grietas
- Acabado según pedido
- Centro de melina/roble y trascara de maple prensado en caliente con resina urea.
- Sometido a pruebas de calidad
- Materia prima americana
- Tecnología europea
- Mano de obra Mexicana



Colores disponibles



Sunset



Nordic



Grey Fog



Cloud Grey



Moka



White Sand



Walnut



Tzalam



Caramel



White Oak Corte Rotary

Datos técnicos:

- Machihembrado 4 caras y biselado.
- Resina epoxica en nudos y grietas.
- Acabado según pedido
- Centro de melina/ teca, trasera de Maple prensada en caliente con resina urea.
- Sometido a Pruebas de calidad
- Materia prima americana
- Tecnología europea
- Fabricación mexicana

Acabados:

Bona Óxido de Aluminio Extra Mate
Tinex con color Rubio Monocoat
Carda medio con color Rubio Monocoat
Unfinished



Medidas:

10/1.5MM X 187MM X L.V 1.19 MTS
1.5 mm de chapa
Grado ABC


White Oak Corte Sierra

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Centro de melina / teca, prensado en caliente con resina fenólica, vistas prensada en frío con resina PVA.
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

Acabados:

Bona Óxido de Aluminio Extra Mate
Cepillado con Tinex con color Rubio Monocoat
Carda Media con color Rubio Monocoat
Unfinished



Medidas:

13/2MM X 187MM X L.V 2.35 MTS
16.5/4MM X 187MM X L.V 2.35 MTS
16.5/4MM X 229 MMX L.V 2.35 MTS
Grado ABC



Nogal Corte Sierra

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Centro de melina/ teca prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

Medidas:

13/2MM X 187MMX L.V 2.35 MTS
16.5/4MM X 187MMX L.V 2.35 MTS
Grado ABC



Acabados:

Bona Óxido de Aluminio Extra Mate
Al Aceite Pure Rubio Monocoat

Tzalam Corte Sierra

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Centro y contra de melina/teca, prensado en caliente con resina fenólica y vista prensado en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Madera originaria del Sureste Mexicano
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

Medidas:

13/2MM X ANCHOS DIVERSOS
X L.V 2.35 MTS

Anchos:

102MM | 127MM | 152MM & 178MM
Grado ABC



Acabado:

Bona Óxido de Aluminio Extra Mate
Unfinished

Hickory Corte Sierra

Datos Técnicos:

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Centro y contra de melina/teca, prensado en caliente con resina fenólica y vista prensado en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

Medidas:

16.5/4MM X 187MM X 2.35 MTS

Grado ABC

Acabado:

Bona Óxido de Aluminio Extra Mate

Cepillado con Tinex con color Rubio Monocoat

Carda Media con color Rubio Monocoat

Unfinished

