

Catálogo de Productos

BY
ZAYATFLOORS

2026 COLLECTION



 **INCANTÒ**
Italian wood floors

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS



Trevi

Tipo: piso de roble de ingeniería multicapa
Material: chapa de roble europeo + triplay de eucalipto
Formato: 1900*190*14/3mm,
Espesor: total 14mm, capa noble 3mm
Estructura: 3mm capa superior oak+11mm triplay
Grado: ABCD
Color: Natural

Barniz/Laca: 5 capas base, plus 2 capas de acabado, anti-rayaduras (PPG UV lacquer de EE. UU.)
Estilo: Liso
Acabado superficial: semi mate (10-15brillo)
Sistema de ensamble: Machihembrado (Tongue & Groove)
Bisel: Micro bisel

■ Collection 2026

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Ravello

Tipo: piso de roble de ingeniería multicapa
Material: chapa de roble europeo + triplay de eucalipto
Formato: 1900*190*14/3mm,
Espesor: total 14mm, capa noble 3mm
Estructura: 3mm capa superior oak+11mm triplay
Grado: ABCD
Color: Natural

Barniz/Laca: 5 capas base, plus 2 capas de acabado, anti-rayaduras (PPG UV lacquer de EE. UU.)
Estilo: Liso
Acabado superficial: semi mate (10-15brillo)
Sistema de ensamble: Machihembrado (Tongue & Groove)
Bisel: Micro bisel

■ Collection 2026

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Siena

Tipo: piso de roble de ingeniería multicapa

Material: chapa de roble europeo + triplay de eucalipto

Formato: 1900*190*14/3mm,

Espesor: total 14mm, capa noble 3mm

Estructura: 3mm capa superior oak+11mm triplay

Grado: ABCD

Color: Natural

Barniz/Laca: 5 capas base, plus 2 capas de acabado, anti-rayaduras(PPG UV lacquer de EE. UU.)

Estilo: Liso

Acabado superficial: semi mate (10-15brillo)

Sistema de ensamble: Machihembrado (Tongue & Groove)

Bisel: Micro bisel

■ Collection 2026

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





American Walnut

Tipo: piso de roble de ingeniería multicapa

Material: chapa de roble europeo + triplay de eucalipto

Formato: 1900*190*14/3mm,

Espesor: total 14mm, capa noble 3mm

Estructura: 3mm capa superior oak+11mm triplay

Grado: ABCD

Color: Natural

Barniz/Laca: 5 capas base, plus 2 capas de acabado, anti-rayaduras (PPG UV lacquer de EE. UU.)

Estilo: Liso



Acabado superficial: semi mate (10-15brillo)

Sistema de ensamble: Machihembrado (Tongue & Groove)

Bisel: Micro bisel

■ **Collection 2026**

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS






Imola

Tipo: piso de roble de ingeniería multicapa
Material: chapa de roble europeo + triplay de eucalipto
Formato: 1900*190*14/3mm,
Espesor: total 14mm, capa noble 3mm
Estructura: 3mm capa superior oak+11mm triplay
Grado: ABCD
Color: Natural

Barniz/Laca: 5 capas base, plus 2 capas de acabado, anti-rayaduras (PPG UV lacquer de EE. UU.)
Estilo: Liso
Acabado superficial: semi mate (10-15brillo)
Sistema de ensamble: Machihembrado (Tongue & Groove)
Bisel: Micro bisel

Collection 2026

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Malbec

Tamaño del producto: 10/3 x 1900 x 400-1900 RL

Especie y grado: Roble Europeo / ABCD

Material del núcleo: Eucalipto

Acabado: Terminado

Unión: Machihembrado (T&G)

Acabado: UV LACQUER


Especificaciones: 10 X 189 X 1860

Capa Superior: 3mm

Mts2 Por Caja: 2.16

■ **Collection 2026**

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Invisible

Tamaño del producto: 10/1.2 x 1900 x 400-1900RL

Especie y grado: Roble Europeo / ABCDE

Material del núcleo: Eucalipto

Acabado: Terminado

Unión: Machihembrado (T&G)

Acabado: UV LACQUER



Especificaciones: 10 X 190 X 1900

Capa Superior: 1.2mm

Mts2 Por Caja: 2.89

■ **Collection 2026**

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Opal

Tamaño del producto: 10/1.2 x 1900 x 400-1900RL

Especie y grado: Roble Europeo / ABCD

Material del núcleo: Eucalipto

Acabado: Terminado

Unión: Machihembrado (T&G)

Acabado: UV LACQUER


Especificaciones: 10 X 190 X 1900

Capa Superior: 2mm

Mts2 Por Caja: 3.61

■ Collection 2026

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Serengetti

Tamaño del producto: 14/2 x 190 x 400–1900RL

Especie y grado: Roble Europeo / ABCD

Material del núcleo: Eucalipto

Acabado: Terminado

Unión: Machihembrado (T&G)

Acabado: UV LACQUER



Especificaciones: 14 X 190 X 1900

Capa Superior: 2mm

Mts2 Por Caja: 2.89

■ **Collection 2026**

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Pinot Gris

Tamaño del producto: 14/2 x 190 x 400-1900RL

Especie y grado: Roble Europeo / ABCD

Material del núcleo: Eucalipto

Acabado: Terminado

Unión: Machihembrado (T&G)

Acabado: UV LACQUER


Especificaciones: 14 X 190 X 1900

Capa Superior: 2mm

Mts2 Por Caja: 2.89

■ **Collection 2026**

 **TERRA WOODS**
— ZAYAT FLOORS





Brunello Prime

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

9.5" 72 → 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"



Espesor: 15mm

Ancho: 242mm

Largos: 1850mm a 2350mm

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Dolcetto Prime

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Monica Prime

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

9.5" 72 → 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"



Espesor: 15mm

Ancho: 242mm

Largos: 1850mm a 2350mm

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Chianti Prime

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes


7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

Collection 2026





Taurasi Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes


7.5" → 72 - 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Proseco Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes



7.5" → 72 - 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

■ **Collection 2026**

 **INCANTÒ**
Italian wood floors





Abruzzo Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Monica Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

9.5" 72 → 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"


Espesor: 15mm

Ancho: 242mm

Largos: 1850mm a 2350mm

■ **Collection 2026**

 **INCANTÒ**
Italian wood floors





Chianti Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

■ **Collection 2026**

 **INCANTO**
Italian wood floors





Brunello Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)
Tipo de madera: Roble
Grado: Prime
Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)
Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)
Capas por caja: 4
Acabado: Laca
Construcción: 2 capas
Espesor de la capa superior: 4 mm
Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí
Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)
Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 7 1/2" x 5/8"

Espesor: 15 mm

Ancho: 192 mm

Largos: De 1850 mm a 2350 mm

9.5" 72 → 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor: 15mm

Ancho: 242mm

Largos: 1850mm a 2350mm

Collection 2026

 **INCANTO**
Italian wood floors





Dolcetto Character

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

Grado: Prime

Bisel: Microbisel en 2 lados largos (0,5 mm)

Estructura de la superficie: Cepillada (brushed)

Capas por caja: 4

Acabado: Laca

Construcción: 2 capas

Espesor de la capa superior: 4 mm

Compatible con calefacción por suelo radiante: Sí

Método de ensamble: Machihembrado (lengüeta y ranura)

Instalación: Flotante o encolada

Variantes

7.5" → 72 - 92 1/2 x 9 1/2" x 5/8"

Espesor total: 5/8" (15 mm)

Tipo de madera: Roble

■ **Collection 2026**

 **INCANTÒ**
Italian wood floors

