



CATÁLOGO

BODEN

RIGID WATERPROOF FLOORING

COLECCIONES

TRIBECA

TRIBECA HERRINGBONE

WALLCORE^{MR}

STONE

COLECCIÓN TRIBECA



Lavish
ZBOD22XL-3



Smokey Brown
ZBOD22XL-7



Sicily
ZBOD22XL-15



Smooth Oak
ZBOD22XL-20




Mountain Oak
ZBOD22XL-1




Volcanic Thermo
ZBOD22XL-12



Greige
ZBOD22XL-10



Riviere Oak
ZBOD22XL-78



Royal Walnut
ZBODWAL154-12



Mystic Tzalam
ZBODTZAL416-15



Mystic Walnut
ZBODWAL416-5

Ancho	22.8 cm
Largo	1.80 m
Espesor total	6.5 mm (5 mm + 1.5mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad / peso por caja	5 piezas = 2.052 m ² / aprox. 21.75 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado
* ROYAL WALNUT - Superficie	Bisel Verité


COLECCIÓN TRIBECA HERRINGBONE




Herringbone Lavish
ZBODHER22XL-3




Herringbone Smokey Brown
ZBODHER22XL-7



Herringbone Vulcanic Thermo
ZBODHER22XL-12



Herringbone Mountain Oak
ZBODHER22XL-1



Herringbone Smooth Oak
ZBODHER22XL-20


Ancho	12.2 cm
Largo	61 cm
Espesor total	6.5 mm (5 mm + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad / peso por caja	18 piezas = 1.339 m ² / aprox. 14.2 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Micro Bisel)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado



Lavish
ZBODW432281524-3



Smokey Brown
ZBODW432281524-7



Vulcanic Thermo
ZBODW432281524-12



Mountain Oak
ZBODW432281524-1

Ancho	22.8 cm
Largo	1.524 m
Espesor	4 mm
Capa de desgaste	0.3 mm
Cantidad / peso por caja	7 piezas = 2.432 m ² / aprox. 20.32 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	20 años residencial limitado y 10 años comercial limitado




Alpi Bianca
ZBOD2306H-02



Sabbia
ZBOD2306H-12

Ancho	60 cm
Largo	1.2 m
Espesor total	7 mm (5.5 mm + 1.5mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad / peso por caja	3 piezas = 2.16 m ² / aprox. 24.98 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado

Molduras disponibles en todos los colores



Nariz de Escalón
recta

Zoclo recto
8 cm

Cuarto
Bocel

Franja
de Transición

T de Expansión